صنایع روشنایی نگین نور

ملاقات هنر، کیفیت و نور

آیا می‌دانستید:

صنایع روشنایی نگین نور
این قابلیت را دارد که بر اساس هرگونه طرح یا نقشه‌ی
ارائه‌شده توسط شما، اقدام به تولید نماید.

شروع

فهرست مطالب

01 درباره ما

02 محصولات

03 تماس با ما



درباره ما

صنایع روشنایی نگین نور یکی از تولیدکنندگان تخصصی تجهیزات روشنایی است که در زمینه طراحی و تولید انواع چراغ محوطه‌ای، چراغ باغی، چراغ ویلایی، چراغ دیواری، چراغ معابر، چراغ خیابانی و برج نوری فعالیت می‌کند. محصولات این مجموعه با تمرکز بر طراحی مدرن، کیفیت ساخت و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع پروژه‌های شهری، محوطه‌های مسکونی، ویلاها، باغ‌ها و مجتمع‌ها تولید می‌شوند.

فهرست محصولات





چراغ های ایستاده
اکونومی



چراغ های ایستاده
پلاس



چراغ های ایستاده
الیپس (لوله بیضی)



چراغ های دیواری



چراغ های چمنی



چراغ های سردری



چراغ های خیابانی



سرچراغی و پروژکتور



برج نوری



neginnoor.com

تماس با ما

بازگشت

چراغ های ایستاده اکونومی

صفحه 1



نگین



نیلا



ساوین



آتریسا یک طرفه



آتریسا دو طرفه



آوین یک طرفه



سارا



سارینا



آویسا

صفحه 2

چراغ های ایستاده اکونومی

صفحه 2



ونوس



لاریسا یک طرفه



لاریسا دو طرفه



لاریسا دو طرفه نا منظم



آذین یک طرفه



آذین دو طرفه



آرتمیس یک طرفه



آرتمیس دو طرفه



لوسین

صفحه 3

صفحه 1

neginnoor.com

تماس با ما

چراغ های ایستاده اکونومی

صفحه 3



آدرین



آتریسا چهار طرفه

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل نگین



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	نگین	240	300
1	چیپ 50 وات	11,190,000	12,300,000
2	چیپ 75 وات	12,630,000	13,790,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل نیلا



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	نیلا	100	120	150	180	200	240	300
1	چیپ 25 وات	5,050,000	5,420,000	5,890,000	6,260,000	7,200,000	—	—
2	چیپ 50 وات	6,180,000	6,640,000	7,200,000	7,940,000	8,320,000	9,120,000	10,080,000
3	چیپ 75 وات	6,920,000	7,690,000	8,080,000	8,600,000	8,870,000	9,860,000	10,760,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ساوین



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	ساوین	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	3,690,000	4,160,000	4,620,000	5,090,000	6,260,000	7,290,000	—
2	چیپ 50 وات	4,910,000	5,380,000	5,890,000	6,350,000	7,200,000	8,130,000	9,290,000
3	چیپ 75 وات	5,530,000	6,100,000	6,650,000	7,140,000	7,850,000	8,780,000	9,720,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آتریسا یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آتریسا	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	3,690,000	4,160,000	4,620,000	5,090,000	6,260,000	7,290,000	—
2	چیپ 50 وات	4,910,000	5,380,000	5,890,000	6,350,000	7,200,000	8,130,000	9,290,000
3	چیپ 75 وات	5,530,000	6,100,000	6,650,000	7,140,000	7,850,000	8,780,000	9,720,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آتریسا دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آتریسا دو طرفه	240	300
1	چیپ 75 وات	12,790,000	13,620,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آوین یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آوین یک طرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	4,170,000	4,660,000	5,130,000	5,600,000	7,110,000	7,970,000	—
2	چیپ 50 وات	5,250,000	5,720,000	6,180,000	6,690,000	8,320,000	9,120,000	10,080,000
3	چیپ 75 وات	5,800,000	6,450,000	7,000,000	7,690,000	8,870,000	9,860,000	10,760,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سارا



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	سارا یک طرفه	180	200	240	300
1	چیپ 50 وات	7,230,000	8,030,000	9,120,000	9,990,000
2	چیپ 75 وات	7,730,000	8,680,000	9,830,000	10,800,000

ردیف	سارا دو طرفه		قیمت
1	طرف دوم	چیپ 50 وات	2,930,000
2	طرف دوم	چیپ 75 وات	3,950,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سارینا



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	سارینا	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	7,230,000	5,760,000	6,040,000	6,400,000	7,570,000	9,120,000	—
2	چیپ 50 وات	7,780,000	8,080,000	8,350,000	8,740,000	10,220,000	10,930,000	12,050,000
3	چیپ 75 وات	8,680,000	8,980,000	9,260,000	9,620,000	11,190,000	12,180,000	12,980,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آویسا



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آویسا دوطرفه	240	300
1	دو طرف چیپ 75 وات	13,880,000	14,730,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ونوس



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	ونوس یک طرفه	100	120	150	180	200	240	300
1	چیپ 25 وات	4,500,000	4,830,000	5,330,000	5,890,000	6,260,000	—	—
2	چیپ 50 وات	5,860,000	6,180,000	6,620,000	7,170,000	7,840,000	8,380,000	9,430,000
3	چیپ 75 وات	6,300,000	7,140,000	7,040,000	7,620,000	8,110,000	8,820,000	9,720,000

ردیف	ونوس		قیمت
1	طرف دوم	چیپ 25 وات	1,270,000
2	طرف دوم	چیپ 50 وات	2,350,000
3	طرف دوم	چیپ 75 وات	2,660,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا یک طرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	3,170,000	3,470,000	3,730,000	4,040,000	5,330,000	6,800,000	—
2	چیپ 50 وات	4,090,000	4,450,000	4,820,000	5,320,000	6,260,000	7,390,000	8,080,000
3	چیپ 75 وات	4,500,000	4,780,000	5,050,000	5,530,000	6,870,000	7,670,000	8,680,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا دوطرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	دو طرف چیپ 25 وات	4,590,000	4,880,000	5,170,000	5,560,000	7,220,000	7,670,000	—
2	دو طرف چیپ 50 وات	6,350,000	6,740,000	7,040,000	7,430,000	8,760,000	9,530,000	10,550,000
3	دو طرف چیپ 75 وات	7,220,000	7,570,000	7,850,000	8,380,000	9,990,000	10,800,000	11,580,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا دو طرفه نا منظم



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا دوطرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	دو طرف چیپ 25 وات	4,590,000	4,880,000	5,170,000	5,560,000	7,220,000	7,670,000	—
2	دو طرف چیپ 50 وات	6,350,000	6,740,000	7,040,000	7,430,000	8,760,000	9,530,000	10,550,000
3	دو طرف چیپ 75 وات	7,220,000	7,570,000	7,850,000	8,380,000	9,990,000	10,800,000	11,580,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آذین یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آذین	قیمت
1	ارتفاع 240 و چیپ 50 وات	10,730,000
2	ارتفاع 240 و چیپ 75 وات	12,280,000
3	ارتفاع 300 و چیپ 50 وات	11,900,000
4	ارتفاع 300 و چیپ 75 وات	13,130,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آذین دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آذین	قیمت
1	ارتفاع 100 و چیپ 25 وات	5,390,000
2	ارتفاع 240 و چیپ 50 وات	12,060,000
3	ارتفاع 240 و چیپ 75 وات	13,610,000
4	ارتفاع 300 و چیپ 50 وات	13,230,000
5	ارتفاع 300 و چیپ 75 وات	14,460,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آرتمیس یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آرتمیس یک طرفه	240	300
1	چیپ 75 وات	11,440,000	12,290,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آرتمیس دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آرتمیس دو طرفه	240	300
1	دو طرف چیپ 75 وات	16,700,000	17,710,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لوسین



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لوسین	180	200	240	300
1	دو طرفه چیپ 50 وات	9,260,000	9,530,000	10,260,000	11,160,000
2	چهار طرفه چیپ 50 وات	15,230,000	15,670,000	16,420,000	17,250,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آدرین



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آدرین	200	240	300	350	400	500	600
1	چیپ 50 وات	20,310,000	21,090,000	21,830,000	—	—	—	—
2	چیپ 75 وات	23,500,000	24,030,000	25,120,000	26,050,000	—	—	—
3	چیپ 100 وات	—	—	—	—	31,150,000	32,610,000	34,450,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آتریسا چهار طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آتریسا چهار طرفه	200	240	300	350	400	500	600
1	چیپ 50 وات	20,310,000	21,090,000	21,830,000	—	—	—	—
2	چیپ 75 وات	23,500,000	24,030,000	25,120,000	26,050,000	—	—	—
3	چیپ 100 وات	—	—	—	—	31,150,000	32,610,000	34,450,000

چراغ های ایستاده پلاس

صفحه 1



ونوس پلاس یک طرفه



ونوس پلاس دو طرفه



لاریسا پلاس یک طرفه



لاریسا پلاس دو طرفه



لاریسا پلاس دو طرفه نا منظم



آوین پلاس یک طرفه



آوین پلاس دو طرفه



برمودا پلاس



آوین پلاس دیواری

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ونوس پلاس یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	ونوس پلاس یک طرفه	100	240	300
1	چیپ 25 وات	7,590,000	—	—
2	چیپ 75 وات	—	14,830,000	16,120,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ونوس پلاس دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	ونوس پلاس دو طرفه	100	200	240	300
1	هر طرف چیپ 25 وات	9,060,000	—	—	—
2	هر طرف چیپ 50 وات	—	15,530,000	—	17,520,000
3	یک طرف چیپ 75 وات یک طرف چیپ 50 وات	—	15,820,000	16,670,000	17,950,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا پلاس یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا پلاس یک طرفه	80	120	180	240	300
1	چیپ 25 وات	6,090,000	6,510,000	—	—	—
2	چیپ 50 وات	—	—	9,540,000	—	—
3	چیپ 75 وات	—	—	—	14,980,000	16,380,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا پلاس دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا پلاس دو طرفه	80	120	180	200	240	300
1	چیپ 25 وات	6,930,000	7,570,000	—	—	—	—
2	چیپ 50 وات	—	—	12,160,000	15,400,000	—	18,640,000
3	چیپ 75 وات	—	—	—	16,940,000	18,080,000	19,350,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا پلاس دو طرفه نا منظم



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا پلاس دو طرفه نا منظم	80	120	180	200	240	300
1	چیپ 25 وات	6,930,000	7,570,000	—	—	—	—
2	چیپ 50 وات	—	—	12,160,000	15,400,000	—	18,640,000
3	چیپ 75 وات	—	—	—	16,940,000	18,080,000	19,350,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آوین پلاس یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آوین پلاس یک طرفه	50	70	100	200	300
1	چیپ 25 وات	6,470,000	6,800,000	7,630,000	—	—
2	چیپ 50 وات	7,260,000	—	—	11,590,000	—
3	چیپ 75 وات	—	—	—	—	16,190,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آوین پلاس دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آوین پلاس دو طرفه	100	200	300
1	هر طرف چیپ 25 وات	10,380,000	—	—
2	هر طرف چیپ 50 وات	—	14,330,000	—
3	هر طرف چیپ 75 وات	—	—	19,310,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل برمودا پلاس



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارتجنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	برمودا پلاس	80	100
1	هالوژن	7,220,000	7,650,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آوین پلاس دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

مجهز به لاین نوری

ردیف	آوین پلاس دیواری	دیواری پلاس
1	چیپ 50 وات	6,210,000
2	چیپ 75 وات	7,170,000

چراغ های ایستاده الیپس (لوله بیضی)

صفحه 1



لاریسا الیپس یک طرفه



لاریسا الیپس دو طرفه منظم



لاریسا الیپس دو طرفه نا منظم



ونوس الیپس دو طرفه



آتریسا الیپس یک طرفه



آتریسا الیپس دو طرفه



ساوین الیپس



سارینا الیپس



لاریسا دیواری الیپس

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا الیپس یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا الیپس یک طرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	3,800,000	4,170,000	4,500,000	4,830,000	6,400,000	8,170,000	—
2	چیپ 50 وات	4,890,000	5,330,000	5,790,000	6,380,000	7,510,000	8,860,000	9,710,000
3	چیپ 75 وات	5,390,000	5,740,000	6,050,000	6,630,000	8,220,000	9,180,000	10,430,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا الیپس دو طرفه منظم



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا الیپس دوطرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	دو طرف چیپ 25 وات	5,520,000	5,830,000	6,220,000	6,660,000	8,660,000	9,180,000	—
2	دو طرف چیپ 50 وات	7,630,000	8,080,000	8,450,000	8,900,000	10,490,000	11,420,000	12,650,000
3	دو طرف چیپ 75 وات	8,660,000	9,080,000	9,410,000	10,050,000	11,970,000	12,970,000	13,890,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا الیپس دو طرفه نا منظم



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	لاریسا الیپس دوطرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	دو طرف چیپ 25 وات	5,520,000	5,830,000	6,220,000	6,660,000	8,660,000	9,180,000	—
2	دو طرف چیپ 50 وات	7,630,000	8,080,000	8,450,000	8,900,000	10,490,000	11,420,000	12,650,000
3	دو طرف چیپ 75 وات	8,660,000	9,080,000	9,410,000	10,050,000	11,970,000	12,970,000	13,890,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مـدل ونوس الیپس دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	ونوس الیپس یک طرفه	100	120	150	180	200	240	300
1	چیپ 25 وات	5,390,000	5,800,000	6,400,000	7,070,000	7,510,000	—	—
2	چیپ 50 وات	7,020,000	7,420,000	7,920,000	8,600,000	9,400,000	10,050,000	11,320,000
3	چیپ 75 وات	7,570,000	8,580,000	8,450,000	9,130,000	9,750,000	10,560,000	11,650,000

ردیف	ونوس		قیمت
1	طرف دوم	چیپ 25 وات	1,270,000
2	طرف دوم	چیپ 50 وات	2,350,000
3	طرف دوم	چیپ 75 وات	2,660,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آتریسا الیپس یک طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آتریسا الیپس یکطرفه	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	4,430,000	4,990,000	5,540,000	6,100,000	7,510,000	8,760,000	—
2	چیپ 50 وات	5,890,000	6,460,000	7,070,000	7,630,000	8,630,000	9,760,000	11,160,000
3	چیپ 75 وات	6,630,000	7,320,000	7,970,000	8,580,000	9,410,000	10,520,000	11,650,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آتریسا الیپس دو طرفه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	آتریسا الیپس دوطرفه	240	300
1	چیپ 75 وات	15,350,000	16,340,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ساوین الیپس



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

کفی ضخامت چهار میل برای نصب

ردیف	ساوین الیپس	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	4,430,000	4,990,000	5,540,000	6,100,000	7,510,000	8,760,000	—
2	چیپ 50 وات	5,890,000	6,460,000	7,070,000	7,630,000	8,630,000	9,760,000	11,160,000
3	چیپ 75 وات	6,630,000	7,320,000	7,970,000	8,580,000	9,410,000	10,520,000	11,650,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سارینا الیپس



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

دریچه بازدید، پیچ ارت

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	سارینا الیپس	60	80	100	120	200	240	300
1	چیپ 25 وات	8,660,000	6,900,000	7,250,000	7,680,000	9,080,000	10,950,000	—
2	چیپ 50 وات	9,320,000	9,680,000	10,030,000	10,480,000	12,260,000	13,110,000	14,450,000
3	چیپ 75 وات	10,430,000	10,750,000	11,100,000	11,550,000	13,440,000	14,610,000	15,570,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا دیواری الیپس



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۲۵ وات و ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	لاریسا دیواری الیپس	دیواری الیپس
1	چیپ 25 وات	2,810,000
2	چیپ 50 وات	4,400,000
3	چیپ 75 وات	5,250,000

چراغ های دیواری

صفحه 1



لاریسا دیواری



لاریسا دیواری الیپس



سارا دیواری



آوین دیواری



آوین پلاس دیواری



زئوس دیواری



نگین دیواری



سحر دیواری



مهسا دیواری

صفحه 2

چراغ های دیواری

صفحه 2



سورنا دیواری



مهتاب دیواری

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۲۵ وات و ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل بیضی اختصاصی نگین نور

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	لاریسا دیواری	دیواری
1	چیپ 25 وات	2,350,000
2	چیپ 50 وات	3,680,000
3	چیپ 75 وات	4,360,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل لاریسا دیواری الیپس



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۲۵ وات و ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	لاریسا دیواری الیپس	دیواری الیپس
1	چیپ 25 وات	2,810,000
2	چیپ 50 وات	4,400,000
3	چیپ 75 وات	5,250,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سارا دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۲۵ وات و ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	سارا دیواری	دیواری
1	چیپ 25 وات	2,460,000
2	چیپ 50 وات	3,470,000
3	چیپ 75 وات	4,460,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آوین دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	آوین دیواری	دیواری
1	چیپ 50 وات	4,880,000
2	چیپ 75 وات	5,740,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آوین پلاس دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

مجهز به لاین نوری

ردیف	آوین پلاس دیواری	دیواری پلاس
1	چیپ 50 وات	6,210,000
2	چیپ 75 وات	7,170,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل زئوس دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	زئوس دیواری	دیواری
1	چیپ 50 وات	5,530,000
2	چیپ 75 وات	6,090,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل نگین دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

در طرح های ۲۵ وات و ۵۰ وات و ۷۵ وات

جنس بدنه پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	نگین دیواری	دیواری
1	چیپ 25 وات	4,210,000
2	چیپ 50 وات	5,330,000
3	چیپ 75 وات	6,350,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سحر دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع لامپ: استفاده از ماژول های نسل جدید با قابلیت ۱۶۰ لومن بر وات در وات های مختلف

ردیف	سحر دیواری	دیواری
1	هالوژن	2,050,000
2	چیپ 25 وات	2,720,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل مهسا دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	مهسا دیواری	دیواری
1	هالوژن	2,060,000
2	چیپ 25 وات	2,730,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سورنا دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	سورنا دیواری	سورنا دیواری
1	هالوژن	2,060,000
2	چیپ 25 وات	2,730,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل مهتاب دیواری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

جنس بدنه ورق گالوانیزه

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع سرپیچ E2۷

نوع سرپیچ GU1۰

ردیف	مهتاب دیواری	دیواری
1		3,120,000

چراغ های چمنی

صفحه 1



آذین چمنی



تینا



ترمه



ترمه نا منظم



ترانه



تابا



مهسا چمنی



صبا



سحر چمنی

صفحه 2

تماس با ما

neginnoor.com

فهرست محصولات

چراغ های چمنی

صفحه 2



سورنا چمنی



مهتاب



برمودا پلاس



کیان



ساحل

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل آذین چمنی



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ ماژول ۲۵ وات

جنس بدنه پروفیل ضخامت دو میلیمتر

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	آذین چمنی	ارتفاع 100 یکطرفه	ارتفاع 100 دو طرفه
1	ماژول 25 وات	4,200,000	5,400,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل تینا



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

نوع نصب ایستاده

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع سرپیچ GU10

ردیف	چراغ تینا	60	80	100	120
1	هالوژن	3,540,000	3,820,000	4,070,000	4,360,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ترمه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

نوع نصب ایستاده

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع سرپیچ GU10

ردیف	چراغ ترمه	60	80	100	120
1	هالوژن	3,540,000	3,820,000	4,070,000	4,360,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ترمه نا منظم



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

نوع نصب ایستاده

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع سرپیچ GU10

ردیف	چراغ ترمه نامنظم	60	80	100	120
1	هالوژن	3,540,000	3,820,000	4,070,000	4,360,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ترانه



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

نوع نصب ایستاده

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع سرپیچ GU10

ردیف	چراغ ترانه	60	80	100	120
1	هالوژن	3,060,000	3,330,000	3,540,000	3,770,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل تابا



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

نوع نصب ایستاده

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

نوع سرپیچ GU10

ردیف	چراغ تابا	60	80	100	120
1	هالوژن	3,060,000	3,330,000	3,540,000	3,770,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل مهسا چمنی



در سایزهای (۲۰۰_۱۲۰_۸۰_۶۰_۴۰) قطر ۱۵سانت به سفارش مشتری

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

داری ست دیواری

داری ست سردری

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ردیف	مهسا	40	60	80	120
1	هالوژن 7 وات	2,160,000	2,280,000	2,410,000	2,720,000

ردیف	مهسا	200
1	ماژول 25 وات	6,300,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل صبا



در سایزهای (۱۰۰_۸۰_۶۰) قطر ۱۵ سانت به سفارش مشتری

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	چراغ صبا	60	80	100
1	هالوژن	2,570,000	2,770,000	3,000,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سحر چمنی



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

داری ست دیواری

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	چراغ سحر	40	60	80	120
1	هالوژن	2,050,000	2,280,000	2,410,000	2,720,000

ردیف	چراغ سحر	200
1	ماژول 25 وات	6,120,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سورنا چمنی



در سایزهای (۸۰_۶۰_۴۰)۱۶*۱۶ به سفارش مشتری

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

داری ست دیواری

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	چراغ سورنا	40	60	80
1	هالوژن 7 وات	2,230,000	2,440,000	2,640,000

ردیف	چراغ سورنا	200
1	ماژول 25 وات	7,080,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل مهتاب



در سایزهای (۸۰_۶۰_۴۰) ۱۵*۱۵ به سفارش مشتری

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

داری ست دیواری

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	مهتاب	40	60	80
1		3,990,000	4,540,000	5,110,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل برمودا پلاس



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	برمودا پلاس	80	100
1	هالوژن	7,550,000	7,990,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل کیان



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	چراغ کیان	40	60	80
1	هالوژن	2,050,000	2,280,000	2,410,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل ساحل



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ ماژول ۲۰ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	چراغ ساحل	40	60	80
1	ماژول 20 وات	2,160,000	2,280,000	2,410,000

چراغ های سردری

صفحه 1



مهسا سر دری



سحر سر دری



سورنا سر دری

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل مهسا سر دری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	مهسا سردری	قیمت
1	هالوژن	2,400,000
2	چیپ 25 وات	3,430,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سحر سر دری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	سحر سردری	قیمت
1	هالوژن	2,260,000
2	چیپ 25 وات	3,470,000

چراغ مدرن باغی و ویلایی

مدل سورنا سر دری



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

نوع لامپ هالوژن ۷ وات

جنس بدنه ورق گالوانیزه و پروفیل

پوشش رنگ نانو پلی استر الکترواستاتیک سفارشی سازی شده برای نگین نور و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب‌وهوایی

رنگ بدنه به سفارش مشتری قابل تغییر است

کلیه پیچ ها استیل ، ضد زنگ

محدوده دمای عملکرد: منفی بیست تا مثبت پنجاه

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

قابلیت تعویض لامپ دارد

ولتاژ 220ولت

ردیف	سورنا سر دری	قیمت
1	هالوژن	2,400,000
2	چیپ 25 وات	3,470,000

چراغ های خیابانی

صفحه 1



زئوس



زئوس دو طرفه



زئوس دو طرفه نا منظم



آراد



آراد دو طرفه



آراد دو طرفه نا منظم



آراد سه طرفه



اذین



آرتور

صفحه 2

تماس با ما

neginnoor.com

فهرست محصولات

چراغ های خیابانی

صفحه 2



آزرخش



آزرخش دو طرفه



آریا



آرتمیس



آذر



آبتین



آران



آوش



آوش پلاس

صفحه 3

صفحه 1

neginnoor.com

تماس با ما

چراغ های خیابانی

صفحه 3



نیوان



نیوان دو طرفه



رویال



1001



1002



1003



1004



1005



1006

صفحه 4

چراغ های خیابانی

صفحه 4



1007



1008



1009



1010



1013



1015



1017



1018



1020

صفحه 5

صفحه 3

تماس با ما

چراغ های خیابانی

صفحه 5



1021



1022



1023



1025



1026



1027



1028



1029



1030

صفحه 6

صفحه 4

تماس با ما

چراغ های خیابانی

صفحه 6



1031



1032



1033



1034



1035



1036



1037



1038



1039

سفارش اختصاصی

صنایع روشنایی نگین نور
این قابلیت را دارد که بر اساس
هرگونه طرح یا نقشه‌ی ارائه‌شده توسط مشتری
،اقدام به تولید چراغ نماید.

چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل زئوس



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل زئوس دو طرفه



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل زئوس دو طرفه نا منظم



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آراد



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آراد دو طرفه



چراغ مدرن خیابانی و بلواری
مدل آراد دو طرفه نا منظم



چراغ مدرن خیابانی و بلواری
مدل آراد سه طرفه



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل اذین



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آرتور



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آزرخش



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آزرخش دو طرفه



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آریا



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آرتمیس



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آذر



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آبتین



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آران



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آوش



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل آوش پلاس



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل نیوان



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل نیوان دو طرفه



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل رویال



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1001



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1002



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1003



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1004



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1005



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1006



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1007



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1008



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1009



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1010



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1013



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1015



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1017



تماس با ما

بازگشت

چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1018



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1020



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1021



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1022



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1023



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1025



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1026



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1027



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1028



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1029



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1030



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1031



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1032



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1033



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1034



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1035



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1036



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1037



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1038



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل 1039



سرچراغی و پروژکتور

صفحه 1



پروژکتور با گارانتی سه ساله



پروژکتور لنز دار



ژوپیتر



تنیسی



کهربا



سر لوله لاریسا یک طرفه



سر لوله لاریسا دو طرفه



زمرد

چـراغ مدرن خیابانی و بلواری
مدل پروژکتور با گارانتی سـه ساله

در توان‌های ۲۰۰ و ۳۰۰ وات

درجه حفاظت: IP۶۷ - مقاوم در برابر باران، برف و رطوبت

جنس بدنه: آلومینیوم دایکاست مقاوم و بادوام

گارانتی: 3 سال



چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل پروژکتور لنز دار



در توان‌های ۱۵۰ و ۲۰۰ وات

درجه حفاظت: IP۶۷ - مقاوم در برابر باران، برف و رطوبت

جنس بدنه: آلومینیوم دایکاست مقاوم و بادوام

گارانتی: 30 ماهه

ردیف	پروژکتور لنز دار	قیمت
1	چیپ 100 وات	7,650,000
2	چیپ 150 وات	9,050,000
3	چیپ 200 وات	10,600,000

چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل ژوپیتر



در توان‌های متنوع از ۵۰ تا ۲۰۰ وات

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

جنس بدنه: آلومینیوم دایکاست مقاوم و بادوام

گارانتی: 3 یا ۵ ساله

ردیف	ژوپیتر	قیمت
1	چیپ 50 وات	4,600,000
2	چیپ 100 وات	5,740,000
3	چیپ 150 وات	7,500,000
4	چیپ 200 وات	8,900,000

چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل تنیسی



در توان‌های متنوع از ۵۰ تا ۲۰۰ وات

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

جنس بدنه: آلومینیوم دایکاست مقاوم و بادوام

گارانتی: 3 یا ۵ ساله

چـراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل کهربا



IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

گارانتی:24 ماهه

ردیف	کهربا	قیمت
1	چیپ 50 و 85 وات	6,870,000
2	چیپ 100 وات	7,570,000

چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل سر لوله لاریسا یک طرفه

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب



ردیف	سر لوله لاریسا یک طرفه	قیمت
1	یکطرفه 50 وات	4,240,000
2	یکطرفه 75 وات	4,890,000

چراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل سر لوله لاریسا دو طرفه

IP65 حفاظت بالا و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب



ردیف	سر لوله لاریسا دو طرفه	قیمت
1	دو طرفه 50 وات	6,020,000
2	دو طرفه 75 وات	7,360,000

چـراغ مدرن خیابانی و بلواری

مدل زمرد



درجه حفاظت: IP٦٧ - مقاوم در برابر باران، برف و رطوبت

جنس بدنه: آلومینیوم دایکاست مقاوم و بادوام

رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال

گارانتی: 3 یا ٥ ساله

برج نوری



انواع برج نوری	ثابت، متحرک با وینچ دستی و وینچ برقی، استادیومی
ارتفاع	از ٦ تا ٢٤
نوع پروژکتورها	LED
تعداد پروژکتورها	بنا به سفارش مشتری

تماس با ما

contact us

کارخانه

تهران، جاده خاوران، قاسم آباد تهرانچی، خیابان ابوالقاسمی، خیابان کاج، صنایع روشنایی نگین نور

نشان

دفتر مرکزی و فروشگاه تهران

تهران، لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری فراز ، طبقه همکف، پلاک ۵۱

09006349434

نشان

فروشگاه اصفهان

اصفهان، خیابان فردوسی، ساختمان حکیم، پلاک ۳۷۱، صنایع روشنایی نگین نور

09136833031

نشان